

Émetteur:

Adressé à:

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

CRISTAL HABITAT

Le Cristal
1 Place du Forum
73000 Chambéry
Téléphone: 0479719999
Email: l.nekipelov@cristal-habitat.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
LE PETIT BIOLLAY - Embellissement des Halls d'entrée	10%	0,00	1	0,00
LOT 230 PEINTURE / Marché n°2022041281				
Hall N°25	10%	0,00	1	0,00
1 PEINTURE	10%	0,00	1	0,00
1.1 Installation de chantier				
Sujétion d'échafaudage dans escalier				
1.2 Préparations avant peinture	10%	10,00	23.2	232,00
Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le type de subjectile, de la qualité de surfacage et de l'état de finition recherché				
1.2.1 sur plafonds Sas et Hall				
1.2.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	5,00	6.7	33,50
1.2.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	50,00	1	50,00
1.2.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.3 Finition peinture	10%	10,00	23.2	232,00
1.3.1 sur plafonds Sas et Hall				
1.3.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	11,00	6.7	73,70
1.3.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	100,00	1	100,00
1.3.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.4 Préparation et peinture sur goulottes électriques dans le ton de leur support	10%	50,00	1	50,00
Sas et Hall				
2 CLOISON	10%	5,40	50	270,00
2.1 Cloison de fermeture de la sous-face de l'escalier				
Cloison à parement plaques sur une face de type Fermacell d'épaisseur 18mm, à haute résistance aux chocs ,montées sur ossature métallique, ou équivalent ayant avis technique				
Hall - sous-face escalier				
Hall N°89	10%	0,00	1	0,00
1 PEINTURE	10%	0,00	1	0,00
1.1 Installation de chantier				
Sujétion d'échafaudage dans escalier				
1.2 Préparations avant peinture				
Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le type de subjectile, de la qualité de surfacage et de l'état de finition recherché				

1.2.1 sur plafonds Sas et Hall	10%	10,00	23.2	232,00
1.2.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	5,00	6.7	33,50
1.2.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	50,00	1	50,00
1.2.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.3 Finition peinture	10%	10,00	23.2	232,00
1.3.1 sur plafonds Sas et Hall				
1.3.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	11,00	6.7	73,70
1.3.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	100,00	1	100,00
1.3.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.4 Préparation et peinture sur goulottes électriques dans le ton de leur support	10%	50,00	1	50,00
Sas et Hall				
Hall N°91	10%	0,00	1	0,00
1 PEINTURE	10%	0,00	1	0,00
1.1 Installation de chantier Sujétion d'échafaudage dans escalier				
1.2 Préparations avant peinture	10%	10,00	23.2	232,00
Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le type de subjectile, de la qualité de surfacage et de l'état de finition recherché				
1.2.1 sur plafonds Sas et Hall				
1.2.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	5,00	6.7	33,50
1.2.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	50,00	1	50,00
1.2.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.3 Finition peinture	10%	10,00	23.2	232,00
1.3.1 sur plafonds Sas et Hall				
1.3.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	11,00	6.7	73,70
1.3.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	100,00	1	100,00
1.3.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.4 Préparation et peinture sur goulottes électriques dans le ton de leur support	10%	50,00	1	50,00
Sas et Hall				
Hall N°99	10%	0,00	1	0,00
1 PEINTURE	10%	0,00	1	0,00
1.1 Installation de chantier Sujétion d'échafaudage dans escalier				
1.2 Préparations avant peinture				
Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le type de subjectile, de la qualité de surfacage et de l'état de finition recherché				

1.2.1 sur plafonds Sas et Hall	10%	10,00	23.2	232,00
1.2.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	5,00	6.7	33,50
1.2.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	50,00	1	50,00
1.2.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.3 Finition peinture	10%	10,00	23.2	232,00
1.3.1 sur plafonds Sas et Hall				
1.3.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	11,00	6.7	73,70
1.3.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	100,00	1	100,00
1.3.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.4 Préparation et peinture sur goulottes électriques dans le ton de leur support	10%	50,00	1	50,00
Sas et Hall				
Hall N°230	10%	0,00	1	0,00
1 PEINTURE	10%	0,00	1	0,00
1.1 Installation de chantier				
Sujétion d'échafaudage dans escalier				
1.2 Préparations avant peinture	10%	10,00	23.2	232,00
Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le type de support, de la qualité de surfacage et de l'état de finition recherché				
1.2.1 sur plafonds Sas et Hall				
1.2.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	5,00	6.7	33,50
1.2.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	50,00	1	50,00
1.2.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.3 Finition peinture	10%	10,00	23.2	232,00
1.3.1 sur plafonds Sas et Hall				
1.3.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	11,00	6.7	73,70
1.3.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	100,00	1	100,00
1.3.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.4 Préparation et peinture sur goulottes électriques dans le ton de leur support	10%	50,00	1	50,00
Sas et Hall				
Hall N°336	10%	0,00	1	0,00
1 PEINTURE	10%	0,00	1	0,00
1.1 Installation de chantier				
Sujétion d'échafaudage dans escalier				
1.2 Préparations avant peinture	10%	10,00	23.2	232,00
Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le type de support, de la qualité de surfacage et de l'état de finition recherché				
1.2.1 sur plafonds Sas et Hall				
1.2.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	5,00	6.7	33,50
1.2.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	50,00	1	50,00

1.2.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.3 Finition peinture	10%	10,00	23.2	232,00
1.3.1 sur plafonds Sas et Hall				
1.3.2 sur mains courantes métalliques Ø 40mm escalier escalier Hall	10%	11,00	6.7	73,70
1.3.3 sur porte métallique 2 faces entrée hall porte entrée Hall	10%	100,00	1	100,00
1.3.4 sur le plat du muret escalier muret escalier Hall	10%	50,00	1	50,00
1.4 Préparation et peinture sur goulottes électriques dans le ton de leur support	10%	50,00	1	50,00
Sas et Hall				

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SARL Karaman Fils envoyé à

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Total HT	5 497,20
Total TVA 10%	549,72
Total TTC	6 046,92

Signature et mention "Devis reçu avant l'exécution des travaux"

N.B. : Prix total sous réserve de l'augmentation des matières premières.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Accord des parties / Réglementation applicable

La signature par le client et l'entreprise de ce devis implique leur accord total sur la nature, la consistance et le prix des travaux, sur les conditions générales de prix d'exécution des travaux de bâtiment et les conditions particulières énumérées au recto. Après signature par les deux parties du devis, le marché est conclu aux conditions fixées ci-après. Ces conditions s'appliquent nonobstant toute clause contraire figurant sur d'autres documents joints au marché (notamment du C.C.A.P.).

Validité de l'offre

La présente offre est valable pour une durée maximale de trois mois à compter de sa date.

Commande et acompte

La commande deviendra définitive lors du retour d'un exemplaire du devis avec la mention « Bon pour accord », daté et signé par le client. Toute commande ne pourra être considérée comme valable par **SARL Karaman Fils** qu'à partir du paiement d'un acompte de 30% du montant global de la commande. Tout retard dans le versement de l'acompte reporterait d'autant la commande en fabrication, retard dont le client ne saurait se prévaloir. Dans le cas d'un financement par un organisme spécialisé l'acompte pourra être remplacé par un justificatif émanant de l'organisme concerné qui précisera l'accord de financement, le montant et l'utilisation des fonds demandés.

Résiliation / Rétractation

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de l'engagement d'achat, le client a faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Utilisation du devis

Les devis et les documents annexés sont et restent, en toutes circonstances, la propriété de l'entreprise. Ils ne peuvent être utilisés ou communiqués à une tierce personne qu'avec l'autorisation écrite du chef d'entreprise et doivent lui être restitués, sans délai, s'il n'est pas donné suite à la proposition de l'entreprise.

Engagement du client

Dans le cas de travaux nécessitant une autorisation (tels que déclaration de travaux, permis de construire, autorisation de copropriété, etc. ...) le client s'engage à en informer **SARL Karaman Fils** lors de la signature du contrat. Le client est seul responsable de l'obtention de l'autorisation de mise en œuvre de la commande.

Au moment de la signature le client s'engage à déclarer explicitement qu'il entend financer immédiatement ou ultérieurement tout ou partie du prix de son achat par un crédit ou par un prêt et de vérifier que cette condition a bien été précisée au recto. Dans les dix jours suivant la date de la signature de la commande, le client devra fournir à **SARL Karaman Fils** un document attestant de l'obtention du crédit ou du prêt. La mise en fabrication ne pourra être effectuée qu'au vu de ce document.

Travaux supplémentaires

Les travaux non prévus au devis initial feront l'objet de devis additifs signés du client ou de bons de commande séparés, indiquant au moins les bases d'estimation des prix, les conditions et, le cas échéant, la durée de la prolongation du délai d'exécution prévu par le devis initial de travaux. Le document établissant la réception des travaux est indispensable pour la prise d'effet des garanties des produits fournis et la prise d'effet de l'assurance responsabilité civile et décennale de **SARL Karaman Fils**. Dès l'achèvement des travaux exécutés par l'entreprise, le client ou son représentant et l'entreprise se réuniront pour signer l'acte de réception. Les éventuelles réserves sur les travaux exécutés seront consignées au verso de la réception. Dans le cas de réserves justifiées, le client s'acquittera d'un montant au moins égal à 95% du montant global des travaux concernés.

Après règlement par le client de ce montant, l'entreprise programmera, en fonction des délais d'approvisionnement des matériels et en accord avec le client, l'intervention nécessaire la reprise des ouvrages litigieux et procéderont ensemble la levée des réserves.

Toutefois, en l'absence d'acte de réception signé par les deux parties, il est expressément convenu que tout paiement des travaux hauteur d'au moins 95% manifesterait la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner et vaudrait réception sans réserve ; la date de réception sera alors celle du règlement qui permet d'atteindre ce seuil de 95%.

Paiement du prix

Les conditions de paiement sont indiquées sur le devis. Aucune retenue ne peut être pratiquée par le client en contrepartie de réclamation ou de demande de réparation de dommages ou préjudices subis. Conformément aux conditions de l'Article L441-6 de la loi N 2001-240 du 15 mai 2001, les pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. Les travaux pourront être interrompus jusqu'au paiement des sommes arrivées à échéance. Lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les présentes conditions générales de vente, et ce dans un délai maximum de 10 jours ouvrables, les pénalités de retard sont d'un taux égal une fois et demi le taux d'intérêt légal. Tous les frais de recouvrement des créances en retard de règlement sont à la charge du client, et seront donc dus avec un minimum de 150 TTC (hors clause pénale).

Taux de TVA

Le taux de TVA applicable est le taux de TVA en vigueur la date de facturation. Le choix du taux réduit (5.5% ou autre taux selon les particularités fiscales) est noté en fonction des déclarations du client et sous sa responsabilité.

Réserve de propriété

Conformément à la loi N 80335 du 12 mai 1980, les produits demeurent la propriété de la **SARL Karaman Fils** jusqu'au complet paiement des biens par le règlement effectif du prix facturé. Toutefois les risques et dommages que les marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit sont transférés au client dès la livraison.

Droit à l'image

Les photographies prises à l'occasion du chantier réalisé peuvent être utilisées pour promouvoir le savoir-faire et l'image de l'entreprise, notamment pour les documents commerciaux, site internet ou réponses aux appels d'offres. A la signature du devis et tout moment, le client a faculté de révoquer cette autorisation par simple Écrit de sa part.

Garanties

Toute réclamation devra faire l'objet d'une lettre explicite **SARL Karaman Fils** qui délèguera un technicien sur place pour constat. Notre garantie couvre tous les vices de fabrication ou de pose, Étant entendu que notre responsabilité ne pourra être recherchée en cas de mauvais entretien, de négligence, de transformation, de modification, ou de mauvaise utilisation du fait du client ou de l'utilisateur habituel. Notre garantie se limite à la réparation du produit sans que le client puisse prétendre à une indemnité ou un remplacement et/ou la pose d'un matériel neuf en Échange, sauf vice de fabrication. **SARL Karaman Fils** a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale qui couvre l'ensemble des prestations proposées et qui prend effet dès la réception définitive des travaux.